



COMERCIALIZADORA AICSA, S.A.

**DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO, MARCA AJ WASHROOM,
MODELO U842**

1.1 Especificaciones.

Cuerpo: Fabricado de calibre #22, de acero inoxidable con acabado satinado #4. El mecanismo de distribución interno es de calibre # 18, acero inoxidable.

Parte posterior: De acero inoxidable fabricado de calibre #18, con múltiples soldaduras al cuerpo del gabinete que forman una construcción de una sola pieza.

Cubierta: Fabricada de calibre #18, en acero inoxidable, está asegurada con los remaches de las bisagras de acero inoxidable al cuerpo del gabinete. El rollo superior de papel no se desplegará a menos que el rollo de la base se haya agotado.

Cuando la unidad esté cerrada, proporcionará una operación de no control, resistente al robo y vandalismo.

Rosetas: Construcción de una pieza sin soldaduras, fabricadas de acero inoxidable calibre #22, en acabado satinado #4. Ajustable para adaptarse a 3/4"- 1 1/4" de espesor particiones.

Cerraduras: Pin tumbler, de calidad comercial, codificados como todos los otros dispensadores AJW.

Ejes: (U005) Fabricados de una sola pieza de alto impacto, material ABS negro moldeado.

Tamaño total: 14 1/4"W x 14"H x 9 7/8"D / 362mm x 356mm x 251mm

Apertura de la pared: 12 1/2"W x 12 1/4"H / 318mm x 311mm

Capacidad: Cuatro rollos estándar de 5 1/4"(133 mm) de diámetro exterior.



COMERCIALIZADORA AICSA, S.A.

1.2 Instalación.

Asegurarse de que la unidad esté nivelada y realizar la transferencia de puntos de montaje, utilizando la unidad como plantilla.


Perforar los agujeros piloto y asegurar la unidad con los sujetadores adecuados por aplicación. Instalar el rollo de papel higiénico y asegurar la tapa.

Dispensadores de papel higiénico: Todos los dispensadores que han de cumplir con el código ADA (4.16).



COMERCIALIZADORA AICSA, S.A.

1.3 Diseño.



REPRESENTANTE EXCLUSIVO: AICSA / Comercializadora AICSA, S.A.

San José, Costa Rica

Tel. (506) 2281-2256 / 2281-2257

Fax. (506) 2281-2256

E-mail: msa@aicsa.com.mx

www.aicsa.com.mx

