



COMERCIALIZADORA AICSA, S.A.

**DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO, TOALLA SANITARIA Y
CUBRE ASIENTO COMBINADA, MARCA AJ WASHROOM, MODELO U860**

1.1 Especificaciones.

Cubierta: La unidad está fabricada de calibre #22, de acero inoxidable de calibre con un acabado satinado #4.

Rosetas: Fabricadas de calibre #22, acero inoxidable, sin soldaduras expuestas. Una roseta esta soldada, la otra es ajustable.

Dispensador de toalla sanitaria: El cierre automático de la puerta del panel de empuje está fabricado de calibre #22 de acero inoxidable.

Dispensador de papel higiénico: De acero inoxidable, calibre #22 adaptador tipo "sombrero" cromo plateado, con rodillos de resorte en su lugar.

Dispensador de papel para asiento: De acero inoxidable, calibre #22 asegurado por una cerradura de pin.

Bisagra: Integral, de acero inoxidable tipo "piano".

Tamaño total: 17 1/4"W x 32 3/4"H x 4 1/4"D / 438mm x 832mm x 108mm

Apertura de la pared: 15 3/4"W x 31 1/4"H x 4"D / 400mm x 793mm x 102mm

U860-S2: Semi-empotrada 2", apertura de la pared 2", 51 mm

U860-SM: Superficie completa montada.

Capacidad de residuos: 2 galones (0,26 pies cúbicos)

Capacidad de higiénico: Dos rollos estándar de 5 1/4"(133 mm) de diámetro exterior.

Cubiertas de asientos: 500 cubiertas.



COMERCIALIZADORA AICSA, S.A.

1.2 Instalación.

Proporcionar una apertura de la pared en bruto en el lugar deseado o especificado de 15 3/4"W x 31 3/4"H. (Profundidad de apertura dependerá de tipo de montaje requerido.)

Antes de fijar en el lugar deseado, asegurar el dispensador a la cubierta para tener el ajuste apropiado.

Llenar el dispensador y los rollos de papel higiénico.

Dispensadores de papel higiénico: Todos los dispensadores han de cumplir con el código ADA (4.16)

