



**JUNTAS DE EXPANSIÓN, MARCA C/S GROUP,  
MODELO BRJ-CF & BRJW-CF 200/1600 SERIES**

1.1 DATOS TÉCNICOS

1. Rosetas (\*= rosetas opcionales - galvanizado estándar)
  - Acero galvanizado - 26 Ga
  - Acero inoxidable \* - 0.018"
  - Aluminio \* - 0.032"
  - Cobre \* - 16 Oz
2. Membrana (\* = Material opcional - EPDM es estándar)
  - EPDM - 60 Mil, Negro
  - Neopreno \* - 60 Mil, Negro
3. Soporte de espuma
  - Factor K - 0.25 @ Ambiente
  - Espesor - Varía por tamaño de junta

1.2 DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

1. Las cubiertas flexibles conjuntas de techo utilizan membranas moldeables aplicadas para apoyar la espuma, y se aseguran con una roseta metálica.
2. Aplicaciones:
  - En aplicaciones en techos planos integrados.
  - Con juntas de entre 5,1cm y 91,5 cm (2" y 36").
  - Cuando hay requisitos de movimiento multidireccional.

1.3 CARACTERISTICAS DE RENDIMIENTO

El material se expande y se contrae para un movimiento multi-direccional. Las juntas con sistema tipo fuelle cuenta con cuatro vías de movimiento. Los Waterstop son opcionales y están disponibles. Disponible con transiciones de fábrica para garantizar resultados.

1.4 ACABADOS

1. Membrana – Negra, Rosetas.



## 1.5 INSTALACIÓN

Cuando se requieran intersecciones, colocar estos primero.

Siempre trazar tramos rectos en el borde del techo o en las intersecciones.

Permitir saliente en el borde del techo, igual a la profundidad de la fascia.

## 1.6 ESTILOS

<b>Modelo</b>	<b>Ancho</b>	<b>Apertura Mínima</b>	<b>Apertura Máxima</b>	<b>Superficie Expuesta</b>	<b>Ancho de Bloqueo</b>	<b>Altura de Bloqueo</b>
BRJ-100CF	1.00"(25mm)	0.00"(0mm)	3.00"(76mm)	N/A	N/A	N/A
BRJ-200CF	2.00"(51mm)	0.00"(0mm)	3.00"(76mm)	N/A	N/A	N/A
BRJ-300CF	3.00"(76mm)	0.00"(0mm)	4.50"(114mm)	N/A	N/A	N/A
BRJ-400 CF	4.00"(102mm)	0.00"(0mm)	6.00"(152mm)	N/A	N/A	N/A
BRJ-500CF	5.00"(127mm)	0.00"(0mm)	7.50"(191mm)	N/A	N/A	N/A
BRJ-600CF	6.00"(152mm)	0.00"(0mm)	9.00"(229mm)	N/A	N/A	N/A
BRJ-700CF	7.00"(178mm)	0.00"(0mm)	10.50"(267mm)	N/A	N/A	N/A
BRJ-800CF	8.00"(203mm)	0.00"(0mm)	12.00"(305mm)	N/A	N/A	N/A
BRJ-900CF	9.00"(229mm)	0.00"(0mm)	13.50"(343mm)	N/A	N/A	N/A
BRJ-1000CF	10.00"(254mm)	0.00"(0mm)	15.00"(381mm)	N/A	N/A	N/A
BRJ-1100CF	11.00"(279mm)	0.00"(0mm)	16.50"(419mm)	N/A	N/A	N/A
BRJ-1200CF	12.00"(305mm)	0.00"(0mm)	18.00"(457mm)	N/A	N/A	N/A
BRJ-1300CF	13.00"(330mm)	0.00"(0mm)	19.50"(495mm)	N/A	N/A	N/A
BRJ-1400CF	14.00"(356mm)	0.00"(0mm)	21.00"(533mm)	N/A	N/A	N/A
BRJ-1500CF	15.00"(381mm)	0.00"(0mm)	22.50"(572mm)	N/A	N/A	N/A
BRJ-1600CF	16.00"(406mm)	0.00"(0mm)	24.00"(610mm)	N/A	N/A	N/A
BRJW-100CF	1.00"(25mm)	0.00"(0mm)	3.00"(76mm)	N/A	N/A	N/A
BRJW-200CF	2.00"(51mm)	0.00"(0mm)	3.00"(76mm)	N/A	N/A	N/A
BRJW-300CF	3.00"(76mm)	0.00"(0mm)	4.50"(114mm)	N/A	N/A	N/A



## COMERCIALIZADORA AICSA, S.A.


---

BRJW-400CF	4.00"(102mm)	0.00"(0mm)	6.00"(152mm)	N/A	N/A	N/A
BRJW-500CF	5.00"(127mm)	0.00"(0mm)	7.50"(191mm)	N/A	N/A	N/A
BRJW-600CF	6.00"(152mm)	0.00"(0mm)	9.00"(229mm)	N/A	N/A	N/A
BRJW-700CF	7.00"(178mm)	0.00"(0mm)	10.50"(267mm)	N/A	N/A	N/A
BRJW-800CF	8.00"(203mm)	0.00"(0mm)	12.00"(305mm)	N/A	N/A	N/A
BRJW-900CF	9.00"(229mm)	0.00"(0mm)	13.50"(343mm)	N/A	N/A	N/A
BRJW-1000CF	10.00"(254mm)	0.00"(0mm)	15.00"(381mm)	N/A	N/A	N/A
BRJW-1100CF	11.00"(279mm)	0.00"(0mm)	16.50"(419mm)	N/A	N/A	N/A
BRJW-1200CF	12.00"(305mm)	0.00"(0mm)	18.00"(457mm)	N/A	N/A	N/A
BRJW-1300CF	13.00"(330mm)	0.00"(0mm)	19.50"(495mm)	N/A	N/A	N/A
BRJW-1400 CF	14.00"(356mm)	0.00"(0mm)	21.00"(533mm)	N/A	N/A	N/A
BRJW-1500CF	15.00"(381mm)	0.00"(0mm)	22.50"(572mm)	N/A	N/A	N/A
BRJW-1600CF	16.00"(406mm)	0.00"(0mm)	24.00"(610mm)	N/A	N/A	N/A



1.7 DISEÑOS

Contact factory for larger sizes.





COMERCIALIZADORA AICSA, S.A.

---

1.8 FABRICANTE Y GARANTIA DE LOS PRODUCTOS

A. Fabricante aceptado: Construction Specialties, Inc., [www.c-sgroup.com](http://www.c-sgroup.com)

B. Garantía del producto: 5 años contra defectos de fabricación.

**REPRESENTANTE EXCLUSIVO:**



AICSA / Comercializadora AICSA, S.A.  
San José, Costa Rica  
Tel / Fax:(506) 2281-2256 / 2281-2257  
Síguenos en Facebook / Aicsa.costarica  
E-mail: [ventas@aicsa.com.mx](mailto:ventas@aicsa.com.mx)  
[www.aicsa.com.mx](http://www.aicsa.com.mx)